Verlegung & Pflege

Ihre neue Terrasse — fachgerecht ausgeführt!

Die Langlebigkeit einer Terrasse hängt entscheidend von einer fachmännischen Ausführung der Unterkonstruktion sowie der richtigen Verlegung ab. Bitte beachten Sie dabei immer die Verarbeitungsrichtlinien der jeweiligen Hersteller, um lange Freude an Ihrer neuen Terrasse zu haben.

TIPS & WISSENSWERTES FÜR DIE FACHGERECHTE VERLEGUNG IHRER TERRASSE



❹ Gefälle
Die Feuchte auf und unter der Terrasse muss schnell abgeleitet werden. Dafür sorgt ein 2-5%-iges Gefälle des Untergrunds, das von etwaigen Hauswänden weg führt. So wird Schäden an der Fassade vorgebeugt.

❺ Verschraubung
Die Wahl der auf den Außenbereich abgestimmten Schrauben (bspw. Pool) ist für eine langlebige Terrasse essentiell.

❶ Unterkonstruktion
Die Unterkonstruktion sorgt für die Lagesicherung und Lasteinleitung in den Boden. Eine fachgerechte Ausführung bildet die Basis für lange Freude an der Terrasse.

❷ Material der Unterkonstruktion
Als Material für die Unterkonstruktion eignet sich sowohl dauerhaftes Holz (z.B. Lärche) als auch Aluminium, verzinkter Stahl oder WPC bei Terrassen aus WPC. Bei Verwendung von Holz muss darauf geachtet werden, dass sich keine Staunässe bildet.

❸ Hinterlüftung
Die Unterkonstruktion schafft den erforderlichen Abstand zum Untergrund und verhindert so, dass der Belag direkten Kontakt zum feuchten Boden hat.

❻ Pflege von Terrassen aus Echthölzern
Pflegeölen für Echthölzer sind sowohl farblos als auch mit Farbpigmenten erhältlich. Letztere unterstreichen den natürlichen Farbton des Holzes und helfen dadurch der Vergrauung des Holzes entgegenzuwirken. Für extra rutschfeste Terrassen sorgt ein zusätzlicher Anstrich mit einem Anti-Rutsch-Öl.

❼ Pflege von Terrassen aus Verbundstoffen
Verbundwerkstoffe wie WPC oder BPC sollten keinesfalls geölt werden – durch den Kunststoffanteil und die hohe Verdichtung des Materials nehmen diese Werkstoffe das Pflegeöl nicht mehr auf. Werden Fette und Lösungsmittel zeitnah entfernt, hinterlassen sie keine bleibenden Flecken.